

По нѣкога тыя лекета ставать по всичкы-ты чирва до-ри до дѣно-то. И тая болестъ не е за страхуваніе, нѣ защо-то може да е свръзана съ другѣ нѣкоѣ нехель, за това все трѣбува да ся обажда на лѣкаря.

VII. КОРЕМЪ (КОЛИКА) И ДРИСКАВИЦА.

Дѣца-та, най-напрѣдъ и най-много теглять отъ коликѣ (коремъ). Кога-то гы боли коремъ, тыи ревѣтъ и пищять наспротивъ колко-то е болка-та; очи-тѣ имъ ся напѣлвать съ слъзы и лице-то имъ почервениява; горко-то дѣтенце ся свива, стиска си дланчицы-ты, прѣмѣта си надырѣ главж-тѣ и испѣнва си рѣчицы-ты. Чюе ся да му крукаты чирва-та отъ вѣтъръ, кой-то ако излѣзе поолегква му. Ако ся сложи дѣте-то да си лѣгне на корме-то, то ся поукротява. Тыя болкы ся подновявать, и кога спи изеднажъ го събуждать и не му давать мира. Дѣте-то брьзо хлапѣсва. По нѣкога кога боли дѣца коремъ дохажда имъ и блюваніе и дрискавица. Въ такѣвъ случай трѣбува да ся прибрьза да ся лѣкувать.

Кога гы хване дрискавица (diarrhée) тогава гы искарва по-чясто, рѣдко и повече; дрисня-та быва нѣкога водна, смѣсена съ бѣлы лускотины като сополы и това е обыкновено кога вадять зѣби; а по нѣкога дрисѣкъ-тѣ быва жлѣтъ на прѣсѣчены съсирены жлѣты ядки, кои-то плувать изъ мокротѣ-тѣ; най-сѣтѣ дрисѣкъ-тѣ може да бѣде зеленѣкъ съ малкы тѣмнзелены открьшлецы приличны на тѣнкѣ покосенѣ тревѣ. Такѣва дрисня е лошъ бѣлѣгъ, защо-то показва, че чърва-та сѣ въспалены, за това тогава дѣте-то и жѣдѣе, корема си свива и чясто и горѣ.

Освѣнь дрискавица-та, коя-то хваща дѣца-та кога имъ излизать зѣбы, другы-ты дрискавицы ставать отъ лоше-смиланіе, или защо-то храна-та имъ была лошѣ или защо-то имъ е дадено повече отъ колко-то трѣбувало; за това и дрискавицы по-чясто хващать дѣца, кои-то не сучать, а по-рѣдко оныя, кои-то сучать отъ майкы-ты си. Дрискавица може да стане и отъ мляко-то на подойкѣ-тѣ, или защо-то е яла тя нѣща врѣдителны за дѣца-та или защо-то піе много вино и ракіѣ или защо-то нѣравственно е была много раздразнена. Най-сѣтѣ много чясто дрискавицы ставать отъ настѣнкѣ и най-много отъ влаженъ студъ.