

пира изеднажъ, а малко-по-малко така що-то да ся не усѣти.

Нѣкой пѣтъ дрискавица-та става отъ киселы гнусоты набраны по чирва-та, а това ся познава по това, че дѣте-то ся урыгва на кисело, още и по зеленинж-тж на дрисъка. За такъвж дрискавицж трѣбува да ся обади на лѣкаря.

Не бива да ся забуравя, че дрискавица-та може да е дошла отъ побръкано-то здравіе на донтелкж-тж. Тогавя трѣбува да ся повыка лѣкарь.

Има еднж *хроническж дрискавицж*, коя-то чясто докарва жылны сѣтнины. Тя чясто трае много врѣмя; дѣте-то повѣхва, изнемоцява, не може да спи, покривява ся и полишыава ся. Въ такъвъ случай дѣте-то трѣбува да ся храни само съ мляко и да ся чяка полегка легка да ся цѣли.

Най-харно мляко, съ кое-то трѣбува да ся храни дѣте-то, е кравіе мляко, и то най-напрѣдъ издоено-то, защо-то е по-легко; ако кравіе-то мляко не помогне, да му ся дава магарешко мляко, а ако не помогне и то да му ся дава женско мляко, и да е было отбито дѣте-то.

Мляко-то, съ кое-то ся храни дѣте, трѣбува да бжде прѣсно, и отъ здравж кравж. Мляко-то да ся дава хладно и малко подсладено. Така ако ся глѣда едно дѣте до единъ мѣсяць му ся прѣсичя хроническа-та дрискавица, и тогавя малко по малко да му ся дава чорбицж отъ варено мясо, най-сѣтнѣ да ся храни съ хранж, каквж-то и напрѣдъ яло. При това трѣбува да забѣлѣжимъ, че въ това врѣмя доклѣ ся лѣкува съ мляко, трѣбува да ся пазятъ добрѣ хыгienesкы-ты правила; то е: да ся изнася на чистѣ и свободенъ въздухъ, да ся туря на тихо да спи, да ся варди отъ студъ и влагж, и да ся пази да живѣе рядовно.

VIII. ХЛЪЦАВИЦА И БЛЮВАНІЕ.

Въ првы-ты мѣсяцы откакъ ся родятъ дѣца-та чясто хлѣцать. Хлѣцавица-та лесно прѣстая като ся турятъ веднага стоплены кржпы на стомаха, или ся даджъ нѣколко лъжичкы топло отъ папаренж лай-лай-кучкж.

Дѣте-то по нѣкога блюва защо-то е прѣбозало. Тогавя това е бѣлѣгъ че трѣбува да ся пази да му ся дава съ