

пролѣтешенъ вѣздухъ причинява твѣрдѣ често по онѣзи отъ топло влажния хлевни (яхъръ) вѣздухъ омѣкнали места на вимя-то нѣкакви си брадвички, кои-то привличатъ мржсни-тѣ гадини, защо-то тѣ намѣрватъ въ прѣсна-та кржвъ една добра храна. Това зло са отбѣгва, като са намазватъ вимя-то и цици-тѣ въ първи-тѣ два дни прѣди да са искарватъ говеда-та на черда, съ малко тлѣстина отгорѣ.

Въ хлевове-тѣ страдатъ говеда-та по-малко отъ мржсни-тѣ гадинки, отъ колко-то на поле-то. Но и тукъ са намиратъ мухи-тѣ въ невероятно множество. Кога е изграденъ хлевъ-тѣ добрѣ да отговаря на предназначение-то си, тогава тѣ толкова много не са набирать; хлевъ-тѣ са дѣржи затворенъ и то половивъ свѣтливъ; да са закове отъ горѣ по тавана на хлева тѣнки дѣчици, кои-то са намазватъ въ срѣда-та съ птичи туткаль и около вржсъ съ сирупъ. Инсекти-тѣ нощемъ прибѣгватъ тамъ твѣрдѣ тихо и оставатъ залепени. Разбира са, че това мазило трѣбва да са употребява често, дори всякой денъ да са повтаря.

Друга една мржсна гадина, коя-то са развѣждатъ въ хлевове-тѣ по добитъка твѣрдѣ скоро и то отъ нехайство-то на домакиня, сѫ вѣшки-тѣ. Отъ тѣхъ има много видове, но тѣ наречени-тѣ космаци, живѣятъ на всякой начинъ само отъ косми-тѣ, а собственни-тѣ вѣшки сѫ чисто кржвопиявици; тѣ исмукватъ сокове-тѣ, кои-то са отдѣлять камъ млѣчно-то отдѣление и ставатъ причина, че кога-то стопанинъ-тѣ не полага нуждна-та грижа, една голѣма частъ отъ хранителна-та сила отива на вѣтъра. Не е никакъ вѣзможно да са дава особно внимание още отъ рожденіе-то на младо-то животно за истребование-то на тѣзи мржсни гадинки, защо-то отхранено-то още отъ най-напрѣдъ между животни пѣлни съ тѣзи мржсotии теленце, разбира са че не може да са очаква за напрѣдъ отъ него никакво подобрѣваніе. Между всички