

καὶ δοκεῖ μόνος ἰχθὺς μηρυκάζειν. Καὶ τὸ τοῦ ἐντέρου δὲ μέγεθος ἀπλοῦν, καὶ ἀναδίπλωσιν ἔχη, ἀναλύεται εἰς ἓν. ᾖδιον δὲ τῶν ἰχθύων ἐστὶ καὶ τῶν ὄρνιθων τῶν πλείστων τὸ ἔχειν ἀποφυάδας· ἀλλ' οἱ μὲν ὄρνιθες κάτωθεν καὶ ὀλίγας, 5 οἱ δὲ ἰχθύες ἀνωθεν περὶ τὴν κοιλίαν, καὶ ἕνιοι πολλὰς, οἵον κωδίος, γαλεός, πέρκη, σκορπίος, κίθαρος, τρίγλη, σπάρος· ὁ δὲ κεστρεὺς ἐπὶ μὲν θάτερα τῆς κοιλίας πολλὰς, ἐπὶ δὲ θάτερα μίαν. Ἐνιοι δ' ἔχουσι μὲν, ὀλίγας δὲ, οἵον ἥπατος, γλαῦκος· ἔχει δὲ καὶ ὁ χρύσοφρος ὀλίγας. Διαφέρουσι δὲ καὶ 10 αὐτοὶ αὐτῶν, οἵον χρύσοφρος δὲ μὲν πλείους ἔχει, δὲ δὲ ἐλάττους. Εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ὅλως οὐκ ἔχουσιν, οἵον οἱ πλεῖστοι τῶν σελαχωδῶν· τῶν δὲ ἄλλων οἱ μὲν ὀλίγας, οἱ δὲ καὶ πάνυ πολλὰς. Πάντες δὲ παρ' αὐτὴν ἔχουσι τὴν κοιλίαν τὰς ἀποφυάδας οἱ ἰχθύες. (14) Οἱ δὲ ὄρνιθες ἔχουσι καὶ πρὸς ἄλλή- 15 λους καὶ πρὸς τὰλλα ζῷα περὶ τὰ ἐντὸς μέρη διαφοράν. Οἱ μὲν γάρ ἔχουσι πρὸ τῆς κοιλίας πρόλοβον, οἵον ἀλεκτρυών, φάττα, περιστερὰ, πέρδιξ· ἔστι δὲ ὁ πρόλοβος δέρμα κοῖλον καὶ μέγα, ἐν ᾧ η τροφὴ πρώτη εἰσιοῦσα ἀπεπτός ἔστιν. ἔστι δὲ αὐτόθεν μὲν ἀπὸ τοῦ στομάχου στεγώτερος, ἔπειτα 20 εὐρύτερος, ἢ δὲ καθήκει πάλιν πρὸς τὴν κοιλίαν, λεπτότερος. (15) Τὴν δὲ κοιλίαν σαρκώδη καὶ στιφρὰν οἱ πλεῖστοι ἔχουσι, καὶ ἔσωθεν δέρμα ισχυρὸν ἀφαιρούμενον ἀπὸ τοῦ σαρκώδους. Οἱ δὲ πρόλοβον μὲν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ' ἀντὶ τούτου τὸν στόμαχον εὐρὺν καὶ πλατύν, ἢ δι' ὅλου ἢ τὸ πρὸς τὴν 25 κοιλίαν τεῖνον, οἵον κολοιὸς καὶ κόραξ· καὶ κορώνη. ἔχει δὲ καὶ ὁ ὄρτυξ τοῦ στομάχου τὸ πλατύ κάτω, καὶ ὁ αἰγοκέφαλος μικρὸν εὐρύτερον τὸ κάτω, καὶ η γλαῦξ. Νῆττα δὲ

2. Καὶ... ἔχη, ἀναλύεται] καὶ... ἔχει, δὲ ἀναλ. Bk. — 19. Αὐτόθι Bk.