

“ χεων ἐπὶ τοὺς καρποὺς καὶ τὰς συγκαμπάς, καὶ διὰ τῶν  
 “ βραχιόνων τοῦ κάτωθεν μορίου εἰς τὰς μασχάλας καὶ ἐπὶ<sup>5</sup>  
 “ τῶν πλευρῶν ἄνωθεν, ἔως ἡ μὲν ἐπὶ τὸν σπλῆνα, ἡ δὲ ἐπὶ<sup>10</sup>  
 “ τὸ ἥπαρ ἀφίκηται· εἴθ' ὑπέρ τῆς γαστρὸς εἰς τὸ αἰδοῖον  
 5 “ ἅμφω τελευτῶσιν. »

## ΚΕΦ. Γ.

Τὰ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἄλλων εἰρημένα σχεδὸν ταῦτ' ἔστιν·  
 εἰσὶ δὲ καὶ τῶν περὶ φύσιν οἱ τοιαύτην μὲν οὐκ ἐπραγμα-  
 τεύθησαν ἀκριβολογίαν περὶ τὰς φλέβας· πάντες δὲ ὁμοίως  
 τὴν ἀρχὴν αὐτῶν ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ ἐγκεφάλου ποιοῦ-  
 10 σι, λέγοντες οὐ καλῶς. Χαλεπῆς δὲ οὕσης, ὥσπερ εἴρηται,  
 τῆς θεωρίας, ἐν μόνοις τοῖς ἀποπεπνιγμένοις τῶν ζώων προ-  
 λεπτυνθεῖσιν ἔστιν ἴκανῶς καταμαθεῖν, εἴ τινι περὶ τῶν  
 τοιούτων ἐπιμελές. Ἐχει δὲ τοῦτον τὸν τρόπον ἡ τῶν φλε-  
 15 βῶν φύσις. Δύο φλέβες εἰσὶν ἐν τῷ θώρακι κατὰ τὴν ῥάγιν  
 ἐντός· ἔστι δὲ κειμένη αὐτῶν ἡ μὲν μείζων ἐν τοῖς ἐμπρο-  
 σθεῖν, ἡ δὲ ἐλάττων ὅπισθεν ταύτης, καὶ ἡ μὲν μείζων ἐν  
 τοῖς δεξιοῖς μᾶλλον, ἡ δὲ ἐλάττων ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ἣν κα-  
 λοῦσί τινες ἀστρήν ἐκ τοῦ τεθεᾶσθαι καὶ ἐν τοῖς τεθνεῶσι τὸ  
 νευρῶδες αὐτῆς μόριον. (2) Αὗται δὲ ἔχουσι τὰς ἀρχὰς ἀπὸ<sup>20</sup>  
 τῆς καρδίας· διὰ μὲν γάρ τῶν ἄλλων σπλάγχνων, ἡ τυγ-  
 χάνουσι τείνουσαι, ὅλαι δι' αὐτῶν διέρχονται σωζόμεναι καὶ  
 οὖσαι φλέβες, ἡ δὲ καρδία ὥσπερ μόριον αὐτῶν ἔστι, καὶ  
 μᾶλλον τῆς ἐμπροσθίας καὶ μείζονος διὰ τὸ ἄνω μὲν καὶ  
 κάτω τὰς φλέβας εἶναι ταύτας, ἐν μέσῳ δὲ αὐτῶν τὴν καρ-<sup>25</sup>  
 δίαν. ἔχουσι δὲ αἱ καρδίαι πᾶσαι μὲν κοιλίας ἐν αἵταις,