

ἀλλ' αἱ μὲν τῶν σφόδρα μικρῶν ζώων μόλις φανεράν τὴν με-
 γίστην ἔχουσι, τὰ δὲ μέσα τῷ μεγέθει τῶν ζώων καὶ τὴν
 ἐτέραν, τὰ δὲ μέγιστα τὰς τρεῖς. Ἔστι δὲ τῆς καρδίας τὸ
 ὀξὺ ἐχούσης εἰς τὸ πρόσθεν, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἢ
 5 μεγίστη μὲν κοιλία ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀνωτάτῳ αὐτῆς, ἢ
 δ' ἐλαχίστη ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ἢ δὲ μέση μεγέθει τούτων
 ἐν τῷ μέσῳ ἀμφοῖν· ἀμφοτέραι δὲ πολλῶ ἐλάττους εἰσὶ τῆς
 μεγίστης. (3) Συντέτρηνται μέντοι πᾶσαι αὗται πρὸς τὸν
 πλεύμονα, ἀλλ' ἄδηλον διὰ σμικρότητα τῶν πόρων, πλὴν
 10 [ἐπὶ] μιᾷς. Ἡ μὲν οὖν μεγάλη φλεψὶς ἐκ τῆς μεγίστης ἥρτηται
 κοιλίας τῆς ἄνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς, εἴτα διὰ τοῦ κοίλου τοῦ
 μέσου τείνεται πάλιν φλεψὶς, ὡς οὔσης τῆς κοιλίας μορίου τῆς
 φλεβὸς, ἐν ᾧ λιμνάζει τὸ αἷμα. Ἡ δ' ἀορτὴ ἀπὸ τῆς μέσης,
 πλὴν οὐχ οὕτως, ἀλλὰ κατὰ στενωτέραν σύριγγα πολλῶ
 15 κοινωνεῖ. Καὶ ἡ μὲν φλεψὶς διὰ τῆς καρδίας [εἰς ἑαυτὴν], ἢ δ'
 ἀορτὴ ἀπὸ τῆς καρδίας [ἐφ' ἑαυτῆς] τείνει. Καὶ ἔστιν ἡ
 μὲν μεγάλη φλεψὶς ὑμενώδης καὶ δερματώδης, ἢ δ' ἀορτὴ
 στενωτέρα μὲν ταύτης, σφόδρα δὲ νευρώδης, καὶ ἀποτεινο-
 μένη πόρῳ πρὸς τε τὴν κεφαλὴν καὶ πρὸς τὰ κάτω μόρια
 20 στενὴ τε γίνεται καὶ νευρώδης πάμπαν. (4) Τείνει δὲ πρῶ-
 τον μὲν ἄνω ἀπὸ τῆς καρδίας τῆς μεγάλης φλεβὸς μόριον
 πρὸς τὸν πλεύμονα καὶ τὴν σύναψιν τῆς ἀορτῆς, ἄσχιτος
 καὶ μεγάλη οὔσα φλεψὶς. Σχίζεται δ' ἀπ' αὐτῆς μόρια δύο,
 τὸ μὲν ἐπὶ τὸν πλεύμονα, τὸ δ' ἐπὶ τὴν ῥάχιν καὶ τὸν ὕστα-
 25 τον τοῦ τραχήλου σφόνδυλον. Ἡ μὲν οὖν ἐπὶ τὸν πλεύμονα
 τείνουσα φλεψὶς εἰς διμερῆ ὄντ' αὐτὸν διχῇ σχίζεται πρῶτον,

γ. Ἀδελφοὶ Bk. — 15-16. Φλεψὶς διὰ τῆς καρδίας, εἰς δὲ τὴν ἀορτὴν
 ἀπὸ τῆς καρδίας τείνει Bk.