

χειμῶν σκληρύνει, καθάπερ καὶ τᾶλλα τὰ φυόμενα, καὶ ἀφαι-
 ρεῖται τὴν αὐξήσιν· διὸ καὶ οἱ ἐν Ἑλλησπόντῳ τραχεῖς εἰσὶ
 καὶ πυκνοὶ, καὶ ὅλως οἱ τ' ἐπέκεινα Μαλέας καὶ οἱ ἐντὸς
 διαφέρουσι μαλακότητι καὶ σκληρότητι. (5) Δεῖ δὲ μητ'
 5 ἀλέαν εἶναι σφόδρα· σήπεται γάρ, ὥσπερ τὰ φυόμενα. Διὸ
 οἱ πρὸς ταῖς ἀκταῖς εἰσὶ κάλλιστοι, ἂν ὧσιν ἀγχιβαθεῖς· εὖ
 γὰρ κέκρανται πρὸς ἄμφω διὰ τὸ βάθος. Ἄπλυτοι δ' ὄντες
 καὶ ζῶντες ἰδεῖν μὲν εἰσὶ μέλανες. Ἡ δὲ πρόσφυσίς ἐστιν
 οὔτε καθ' ἓν, οὔτε κατὰ πᾶν· μεταξὺ γάρ εἰσι πόροι κενοί.
 10 Περιτέταται δ' ὥσπερ ὕμην περὶ τὰ κάτω· κατὰ πλείω δ'
 ἐστὶν ἡ πρόσφυσις. Ἄνωθεν δ' οἱ μὲν ἄλλοι πόροι συγκε-
 κλεισμένοι, φανεροὶ δ' εἰσὶ τέτταρες ἢ πέντε· διό φασι
 ἔνιοι τούτους εἶναι καθ' οὓς δέχεται τὴν τροφήν. (6) Ἔστι δ'
 ἄλλο γένος ὃ καλοῦσιν ἀπλυσίας διὰ τὸ μὴ δύνασθαι πλύ-
 15 νεσθαι· τοῦτο δὲ τοὺς μὲν μεγάλους πόρους ἔχει, τὸ δ' ἄλλο
 πυκνὸν ἐστὶ πᾶν· διατμηθὲν δὲ πυκνότερόν ἐστι καὶ γλι-
 σχρότερον τοῦ σπόγγου, καὶ τὸ σύνολον πλευμονῶδες. Ὁμο-
 λογεῖται δὲ μάλιστα παρὰ πάντων τοῦτο τὸ γένος αἰσθησιν
 ἔχειν καὶ πολυχρόνιον εἶναι. Διάδηλοι δ' εἰσὶν ἐν τῇ θηλάττῃ
 20 πρὸς τοὺς σπόγγους τῶν τοὺς σπόγγους μὲν εἶναι λευκοὺς
 ἐφίζούσης τῆς ἰλύος, τούτους δ' αἰεὶ μέλανας. Τὰ μὲν οὖν
 περὶ τοὺς σπόγγους καὶ τὴν τῶν ὀστρακοδέρμων γένεσιν
 τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.

ΚΕΦ. ΙΕ.

XVII. Τῶν δὲ μαλακοστράκων οἱ κάραβοι μετὰ τὴν
 25 ὀχείαν κύουσι καὶ ἴσχουσι τὰ ὡς περὶ τρεῖς μῆνας, Σχιρρο-
 φοριῶνα καὶ Ἑκατομβαιῶνα καὶ Μεταγειτνιῶνα· μετὰ δὲ