

ἐκάτερον τὸ μέρος. (4) ἔχει δ' ἡ ὑστέρα καὶ αὕτη καὶ ἡ
τῶν ἄλλων τῶν γαλεοειδῶν μικρὸν προσελθόντι ἀπὸ τοῦ
ὑποζώματος οἷον μαστοὺς λευκοὺς, οἱ κυημάτων μὴ ἐνό-
των οὐκ ἐγγίνονται. [Καί] τὰ μὲν σκυλία καὶ αἱ βατίδες
5 ἴσχουσι τὰ ὀστρακώδη, ἐν οἷς ἐγγίνεται ψώδης ὑγρότης· τὸ
δὲ σχῆμα τοῦ ὀστράκου ὅμοιον ταῖς τῶν αὐλῶν γλώτταις,
καὶ πόροι τριχῶδεις ἐγγίνονται τοῖς ὀστράκοις. Τοῖς μὲν οὖν
σκυλίοις, οὓς καλοῦσί τινες νεβρίας γαλεοὺς, ὅταν περιρραγῇ
καὶ ἐκπέσῃ τὸ ὀστρακον, γίνονται οἱ νεοττοί· ταῖς δὲ βα-
10 τίσιν, ὅταν ἐκτέκωσι τοῦ ὀστράκου περιρραγέντος, ἐξέρχεται
ὁ νεοττός. Ὁ δ' ἀκανθίας γαλεὸς πρὸς τῷ ὑποζώματι ἴσχει
τὰ ψὰ ἄνωθεν τῶν μαστῶν· ὅταν δὲ καταβῇ τὸ ψόν, ἐπὶ
τούτῳ ἀπολελυμένῳ γίνεται ὁ νεοττός. Τὸν αὐτὸν δὲ τρό-
πον συμβαίνει ἡ γένεσις καὶ ἐπὶ τῶν ἀλωπέκων. (5) Οἱ δὲ
15 καλούμενοι λεῖοι τῶν γαλεῶν τὰ μὲν ψὰ ἴσχουσι μεταξὺ
τῶν ὑστερῶν ὁμοίως τοῖς σκυλίοις, περιστάντα δὲ ταῦτα
εἰς ἐκάτεραν τὴν δικρόαν τῆς ὑστέρας καταβαίνει, καὶ τὰ
ζῶα γίνεται τὸν ὀμφαλὸν ἔχοντα πρὸς τῇ ὑστέρᾳ, ὥστε ἀνα-
λίσκομένων τῶν ψῶν, ὁμοίως δοκεῖν ἔχειν τὸ ἔμβρυον τοῖς
20 τετράποσιν. Προσπέφυκε δὲ μακρὸς ὢν ὁ ὀμφαλὸς τῆς μὲν
ὑστέρας πρὸς τῷ κάτω μέρει, ὥσπερ ἐκ κοτυληθόνος ἕκαστος
ἡρτημένος, τοῦ δ' ἐμβρύου κατὰ τὸ μέσον, ἢ τὸ ἥπαρ. Ἡ
δὲ τροφή ἀνατεμνομένου, καὶ μὴκέτ' ἔχη τὸ ψόν, ψώδης.
Χόριον δὲ καὶ ὑμένες ἴδιοι περὶ ἕκαστον γίνονται τῶν ἐμ-
25 βρύων, καθάπερ ἐπὶ τῶν τετραπόδων. (6) ἔχει δὲ τὰ
ἐμβρυα τὴν κεφαλὴν νέα μὲν ὄντα ἄνω, ἀδρυνόμενα δὲ καὶ
τέλεα ὄντα κάτω. Ἐγγίνεται δὲ καὶ ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἄρρენα